Yuki Trading
株式会社ユーキ・トレーディング

リフレックス

特長
『空気自動開放バルブ』により、クッションに座るだけで自動的に空気量を調整します。優れた床ずれリスクの軽減と座位の安定性を保てます。

735001-16162
00468-000034
サイズ:幅40×厚8×奥40cm

Yuki Trading
株式会社ユーキ・トレーディング

ストレータス

56630（00468-000002）
サイズ:幅40×厚7.5×奥40cm

特長
バルブの開閉で空気量を調節し、利用者様に合った座面になります。体圧分散効果と姿勢保持に優れております。

Yuki Trading
株式会社ユーキ・トレーディング

ソロPSV

66615（00468-000013）
サイズ:幅40×厚8×奥40cm

特長
バルブに目盛りが付き、空気量の調節が、より簡単に。体圧分散効果と姿勢保持に優れております。

molten
From the Inside Out
株式会社モルテン

Power Cushion
パワークッション

特長
「体圧調整」と「除圧」を自動で行うことで、長時間座位時のおしりの痛みや床ずれの不安を軽減する車いすクッション。

MPWCL
00054-000439
サイズ:幅38×厚8（最厚部12cm）×奥40cm

ファンディーナ株式会社

ピタ・シートクッション 55

特長
立体格子状ジェルで長時間座っても疲れにくく、安定した座位とフィット感です。

PT002
00857-000006
サイズ:幅40×厚5.5×奥40cm

Wheel Chair MiKi
株式会社ミキ

エアールクッション 35㎜厚タイプ

特長
適切な空気圧調整をしていただき、おしりを沈み込ませます。おしりの体圧を分散し、安定した状態で座位姿勢を保つことができます。

ALC-35-40
00122-000627
サイズ:幅40×厚3.5×奥40cm

Taica
株式会社タイカ

αPLAf クッション

商品カタログ

特長
2層目と3層目に前ズレを防ぐラジアルキャッチ構造を採用。高い体圧分散性能と座位姿勢の安定を考えた高機能車いす用クッション。

FWC-4040
00563-000124
サイズ:幅40×厚7.5×奥40cm

Taica
株式会社タイカ

αPLA すくっとクッション

特長
臀部の形状に追従できる「特殊格子状ウレタンフォーム」により、安定した座り心地を実現します。

SKTCA-4040
00563-000142
サイズ:幅40×厚4.5×奥40cm



EXGEL® アウルREHA レギュラー／ミドル／ハイ

株式会社加地

レギュラー

ミドル

ハイ

レギュラー:OWL21-BK1-4040
00540-000028
サイズ: 幅40×厚4×奥40cm

ミドル:OWL26-BK1-4040
00540-000057
サイズ: 幅40×厚6×奥40cm

ハイ:OWL22-BK1-4040
00540-000029
サイズ: 幅40×厚8×奥40cm

特長

- レギュラー 厚さ4cmの薄さで足つき性の良いスタンダードタイプ
- ミドル 適度な厚みで体圧分散性を持つ多用途タイプ
- ハイ 坐骨部の深い沈み込み量を確保した減圧重視タイプ

レギュラー　ミドル　ハイ

EXGEL® アウルREHA 3Dジャスト／3Dレギュラー／3Dハイ

株式会社加地

3Dジャスト

3Dレギュラー

3Dハイ

3Dジャスト:OWL25-BK1-4040
00540-000055
サイズ:幅40×厚3.5～8×奥40cm

3Dレギュラー:OWL23-BK1-4040
00540-000030
サイズ:幅40×厚5.3～7.5×奥40cm

3Dハイ:OWL24-BK1-4040
00540-000031
サイズ:幅40×厚6.5～11×奥40cm

特長

- 3Dジャスト 3D形状で最大限の薄さを実現した汎用性の高い姿勢保持タイプ
- 3Dレギュラー 緩やかな3D形状で移乗もしやすいスタンダードな姿勢保持タイプ
- 3Dハイ 起伏の強い3D形状で厚みのあるハイスペックな姿勢保持タイプ

3Dジャスト　3Dレギュラー　3Dハイ

EXGEL® エクスジェル スタンダードクッション

株式会社加地

NEW

ESC01-BK1-4040
00540-000059
サイズ:幅40×厚3.5×奥40cm

特長

前後左右の置き間違えによるリスクを減少。薄くても底づきしにくいエクスジェルクッション。

EXGEL® カリHRレギュラー

株式会社加地

PHK01-GR1-4040
00540-000037
サイズ:幅40×厚6×奥40cm

特長

3D形状の座面が骨盤を安定させ、圧力を効果的に分散し、より良い姿勢を保ちます。

CAPE LOVING CARE 株式会社ケープ ベスポ ジェルクッション

CK-375
00206-000072
サイズ:幅40×厚6.5×奥40cm

特長

前後でそれぞれの構造を変えることで、沈み込みの度合いが異なり、姿勢保持にも足こぎサポートにも対応します。

CAPE LOVING CARE 株式会社ケープ マイクッション

CK-398
00206-000051
サイズ:幅39×
厚8(前側5)×奥39cm

特長

体圧分散だけでなく、ズレ対策や姿勢保持ができることをテーマに開発、スリングシートにも対応した車椅子用のクッションです。

EXCEL® アウルサポートセット

株式会社加地

※バッククッション
シートクッションに
カバーが付きます。

（　）はTAIS

アウルサポートセット
OWLS-S01B01（00540-000017）
バッククッション【単体】
OWLS-B01（00540-000015）
シートクッション【単体】
OWLS-S01（00540-000016）

バッククッション【単体】
サイズ:幅48×厚12×
高36.5cm 約1.4kg
シートクッション【単体】
サイズ:幅40×厚（前7/中5.5/後5）
×奥40cm 約1.2kg

EXCEL® ストップアンドスライド

株式会社加地

特長
一方向にのみ滑り止めが効き、逆方向には滑るため座り直しや移乗が容易にできます。

PHS01-GR1-4040
00540-000053
サイズ：幅40×奥40cm

帝健
車いす サポートシートα

装着見本

M66KG21A
00238-000012
サイズ：幅40×厚8×高90cm

ニシウラ
ヨッコイショテーブル

nishiuraT（スタンダード）
01272-000003
nishiuraR（リバーシブル）
01272-000006
サイズ：幅63×厚1.5×
奥60cm

PIGEON TAHIRA
ピジョンタヒラ株式会社

NEW

エレベーティング PTH-EL-1 （ラクレスト用）

サイズ:長29cm（最短時）
1.8kg（片側）

00495-000071

座王X用 エレベーティングユニット

日進医療器株式会社

NEW

座面より-10°まで
挙上可能

取付可能機種:
NAH-XF5
NA-XF7

KF-EC
00175-000396

挙上式・開き式・着脱式フット・レッグサポート

日進医療器株式会社

取付可能機種:
ウルトラシリーズ
NA-U2W、NAH-U2W、
NA-U7、NAH-U7
NA-U6、NAH-UC・Lo
NA-U2W・BG

KF-EB
00175-000347

マルチエルゴ エレベーティング

株式会社ミキ

取付可能機種:
CRT-WR、CRT-7
CRT-8

00122-000436

杖入れ（大）

MATSUNAGA
株式会社松永製作所

<取付可能な車いす>
・自走用または介助用の車いすで、ティッピングレバーがある車いす
・ティッピングレバーの直径が、1.9cm～2.2cmのもの
・ティッピングレバーの長さが、10cm以上あるもの
・ティッピングレバーとバックパイプの角度が90度であるもの
・バックパイプ下端から上方に5.5cm妨げとなるものがないもの

X-PX05-001
00066-000211

アルバジャパン
スーパーヘッド

特長
車いすに簡単に取付けられ、付いたままでも車いすを折りたためます。取り外す面倒がなく、収納にも便利です。

SH-01
00156-000015

サイズ:
座幅36～44cm

Yuki Trading
株式会社ユーキ・トレーディング

マイバディ イージーヘッド

●左右の背パイプの幅「外外」で360mm～500mmの車いすに取付可能
●ヘッドベースにダイヤルロックが付き、くの字タイプの背パイプでも使用可能

MB01201R
00468-000046

サイズ:最大全高:51
全幅:41～58
ヘッド枕部分:
高13×幅26cm